




#### ALPHA Z3. NEUES DESIGN - NEUE TECHNIK.

Neues Design, neue Technik, mehr Leistung, mehr Sicherheit. Die grundlegendste Innovation der alpha Z3 ist das patentierte Kühlsystem. Die Kühlleistung wird über zwei hydraulisch angetriebene Lüfter erzeugt. Der 3-Zylinder Deutz Dieselmotor mit 36,5 kW ist kraftvoll und leistungsstark. Der von BMS entwickelte Kompressor ist maßgeschneidert und optimal für die alpha Z3 ausgelegt. Wer sich für eine alpha Z3 entscheidet, erhält eine Estrichmaschine in höchster Qualität made in Germany. Sie ist das richtige Produkt für den harten Einsatz auf der Baustelle.






Patentiertes Kühlsystem

#### Schwenkbares Schutzgitter







Einfacher Riemenwechsel am Mischwerk



**ERHÄLTLICH** 







BESCHICKER /

#### MEHR SICHERHEIT. UNVERGLEICHLICHER KOMFORT.

- ✓ Sicherheitsabschaltung am Domsieb
- ✓ Automatische 2 bar Abschaltung
- **✓** Einfacher Riemenwechsel am Mischwerk
- ✓ Mischkessel aus eigener Produktion
- ✓ wertbeständige langlebige Haube aus rostfreiem Edelstahl
- ✓ höchste Rostresistenz des Rahmens durch KTL-Beschichtung
- ✓ Betanken leicht gemacht, Tankeinfüllstutzen außen

- ✓ Stabile Kotflügel als Ablagefläche
- ✓ Abschließbare Werkzeugkiste
- ✓ Integrierter Arbeitsscheinwerfer
- ✓ Höhenverstellbare Anhängevorrichtung
- ✓ stabiles Fahrwerk mit mechanischer Auflaufbremse und zentraler Höhenverstellung
- ✓ serienmäßige 1,9 t oder 2,5 t Achse
- ✓ im Schallleistungspegel gemäß Richtlinie 2000/14/EG
- ✓ Hochfeste Verschleißbleche

### TECHNISCHE DATEN

	STANDARD	BESCHICKER	BESCHICKER / SCHRAPPER
max. Förderdruck	8,5 bar	8,5 bar	8,5 bar
Förderentfernung*	200 m	200 m	200 m
Förderhöhe*	30 Etagen	30 Etagen	30 Etagen
Kompressor	BMS > 5 m³/min	BMS > 5 m³/min	BMS > 5 m³/min
Antriebsmotor	Deutz D2011 L03	Deutz D2011 L03	Deutz D2011 L03
	36,5 kW	36,5 kW	36,5 kW
Fahrwerk/Achse	1.900 kg	1.900 kg	2.500 kg
Gewicht			
(ausstattungsabhängig)	1.600 kg	1.900 kg	2.150 kg
Länge	4.500 mm	4.970 mm	4.970 mm
Breite	1.500 mm	1.560 mm	1.560 mm
Höhe	1.710 mm	2.250 mm	2.250 mm
Befüllhöhe	920 mm	450 mm	450 mm
max. Korngröße	16 mm	16 mm	16 mm
Druckstutzen	VT 70	VT 70	VT 70
Volumen Beschicker	-	310 Liter	310 Liter
Tankinhalt	60 Liter	60 Liter	60 Liter

# BMS ALPHA Z3

## MEHR FÜR IHR GELD. ZUSATZAUSTATTUNGEN.



- + Einstellbare Mischzeitautomatik
- + Longlife Bleche (8 mm stark)
- + Hochfeste Panzerbleche (10 mm stark)
- + Kunststoff-Klöpperböden
- + Zwei Filterkörbe für Kühlsystem verzinkt mit Magnetfuß und Filtermützen + 100 km/h Zulassung

- + Heckplane



<sup>\*</sup> Alle Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig. Änderungen in Konstruktion und Ausführung sowie Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.